

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=500

PVC bends for cable protection / R=500

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebemuffe / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	6,84 449 000	7,07 449 020	7,69 449 040	9,12 449 060
63 x 1,9	7,36 449 001	7,67 449 021	8,49 449 041	10,40 449 061
63 x 3,0	9,46 449 002	9,93 449 022	11,18 449 042	14,78 449 062
75 x 2,2	8,69 449 003	9,12 449 023	10,27 449 043	12,92 449 063
75 x 3,6	11,58 449 004	12,26 449 024	14,04 449 044	18,18 449 064
90 x 2,7	10,26 449 005	11,24 449 025	13,43 449 045	18,80 449 065
90 x 4,3	14,48 449 006	16,00 449 026	19,70 449 046	27,71 449 066
110 x 3,2	12,74 449 007	13,99 449 027	14,12 449 047	21,55 449 067
110 x 5,3	16,97 449 008	19,01 449 028	19,75 449 048	30,51 449 068

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1000

PVC bends for cable protection / R=1000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebemuffe / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	7,26 450 000	7,26 450 030	7,50 450 060	7,76 450 090	8,24 450 120	9,35 450 150	9,23 450 180
50 x 2,4	10,06 450 001	10,19 450 031	10,47 450 061	10,60 450 091	11,06 450 121	11,53 450 151	12,57 450 181
63 x 1,9	9,72 450 003	9,96 450 033	10,08 450 063	10,32 450 093	10,58 450 123	11,12 450 153	11,49 450 183
63 x 3,0	10,94 450 004	11,30 450 034	11,42 450 064	11,66 450 094	12,40 450 124	14,50 450 154	15,53 450 184
75 x 2,2	10,68 450 005	11,06 450 035	11,18 450 065	11,42 450 095	12,38 450 125	13,72 450 155	13,60 450 185
75 x 3,6	12,61 450 006	12,48 450 036	13,10 450 066	13,04 450 096	14,16 450 126	20,16 450 156	20,16 450 186
85 x 2,5	auf Anfrage! / on request!						
	450 007	450 037	450 067	450 097	450 127	450 157	450 187
90 x 2,7	13,82 450 008	14,06 450 038	14,28 450 068	14,50 450 098	16,86 450 128	18,54 450 158	20,46 450 188
90 x 4,3	14,91 450 009	15,18 450 039	15,58 450 069	15,76 450 099	17,86 450 129	26,91 450 159	28,26 450 189
106 x 3,0	auf Anfrage! / on request!						
	450 010	450 040	450 070	450 100	450 130	450 160	450 190
110 x 3,2	12,49 450 011	10,34 450 041	12,62 450 071	9,60 450 101	11,54 450 131	22,93 450 161	16,73 450 191
110 x 5,3	18,54 450 012	19,00 450 042	19,56 450 072	19,30 450 102	17,90 450 132	34,65 450 162	28,65 450 192
125 x 3,7	27,42 450 013	27,02 450 043	29,00 450 073	28,98 450 103	29,89 450 133	33,28 450 163	35,21 450 193
125 x 6,0	29,68 450 014	30,36 450 044	30,78 450 074	31,80 450 104	34,38 450 134	50,79 450 164	50,26 450 194
126 x 3,0	33,54 449 301	34,34 450 056	35,96 449 302	36,78 450 208	39,60 449 304	42,43 449 305	46,47 450 209
140 x 4,1	27,54 450 015	28,88 450 045	30,36 450 075	32,14 450 105	34,06 450 135	39,88 450 165	44,72 450 195
140 x 6,7	39,44 450 016	40,80 450 046	41,14 450 076	42,14 450 106	45,06 450 136	57,40 450 166	61,90 450 196
158 X 4,0	auf Anfrage! / on request!						
	450 017	450 047	450 077	450 107	450 137	450 167	450 197
160 x 4,7	37,04 450 018	37,48 450 048	37,96 450 078	38,40 450 108	41,72 450 138	45,66 450 168	47,66 450 198
160 x 7,7	49,68 450 019	51,80 450 049	53,38 450 079	54,28 450 109	59,66 450 139	80,30 450 169	81,40 450 199
200 x 4,0	47,82 450 020	49,70 450 050	52,30 450 080	54,93 450 110	59,74 450 140	66,31 450 170	72,72 450 200

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1500

PVC bends for cable protection / R=1500

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebemuffe / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	10,03	11,42	13,05	17,73
	450 240	450 300	450 330	450 390
63 x 1,9	12,09	13,95	16,12	22,89
	450 243	450 303	450 333	450 393
63 x 3,0	14,99	17,83	21,13	31,14
	450 244	450 304	450 334	450 394
75 x 2,2	13,65	16,23	19,19	28,77
	450 245	450 305	450 335	450 395
75 x 3,6	18,71	22,32	26,93	41,54
	450 246	450 306	450 336	450 396
90 x 2,7	16,47	20,23	24,58	37,66
	450 248	450 308	450 338	450 398
90 x 4,3	23,08	28,90	34,95	55,61
	450 249	450 309	450 339	450 399
110 x 3,2	20,72	26,69	31,92	52,27
	450 251	450 311	450 341	450 401
110 x 5,3	29,34	38,00	48,05	78,10
	450 252	450 312	450 342	450 402
125 x 3,7	29,52	36,25	44,06	67,11
	450 253	450 313	450 343	450 403
125 x 6,0	43,69	54,78	64,41	105,28
	450 254	450 314	450 344	450 404
140 x 4,1	35,25	44,05	54,24	84,23
	450 255	450 315	450 345	450 405
140 x 6,7	51,41	65,29	81,38	128,36
	450 256	450 316	450 346	450 406
160 x 4,7	43,82	55,24	68,48	107,08
	450 258	450 318	450 348	450 408
160 x 7,7	69,56	87,73	108,78	170,10
	450 259	450 319	450 349	450 409
200 x 4,0	52,92	65,21	79,44	121,10
	450 260	450 320	450 350	450 410

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2000

PVC bends for cable protection / R=2000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebmunne / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	13,56 450 450	15,59 450 510	17,84 450 540	24,84 450 600
63 x 1,9	13,65 450 453	16,36 450 513	19,33 450 543	28,51 450 603
63 x 3,0	17,36 450 454	21,46 450 514	25,99 450 544	39,66 450 604
75 x 2,2	15,72 450 455	19,48 450 515	23,61 450 545	35,92 450 605
75 x 3,6	20,61 450 456	26,48 450 516	32,94 450 546	52,15 450 606
90 x 2,7	18,83 450 458	24,27 450 518	29,69 450 548	48,16 450 608
90 x 4,3	26,00 450 459	34,42 450 519	43,68 450 549	71,13 450 609
110 x 3,2	24,65 450 461	32,17 450 521	40,43 450 551	64,98 450 611
110 x 5,3	34,35 450 462	46,90 450 522	60,71 450 552	101,43 450 612
125 x 3,7	34,51 450 463	42,63 450 523	51,42 450 553	85,85 450 613
125 x 6,0	49,11 450 464	65,17 450 524	82,86 450 554	135,33 450 614
140 x 4,1	39,51 450 465	52,26 450 525	66,29 450 555	102,49 450 615
140 x 6,7	58,12 450 466	74,51 450 526	95,58 450 556	165,24 450 616
160 x 4,7	43,60 450 468	61,24 450 528	78,58 450 558	136,01 450 618
160 x 7,7	76,40 450 469	102,72 450 529	131,67 450 559	216,43 450 619
200 x 4,0	57,61 450 470	75,42 450 530	95,00 450 560	152,75 450 620

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2500

PVC bends for cable protection / R=2500

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebemuffe / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	21,41 450 660	23,82 450 720	26,67 450 750	35,01 450 810
63 x 1,9	23,03 450 663	26,24 450 723	30,03 450 753	40,96 450 813
63 x 3,0	26,38 450 664	31,26 450 724	37,01 450 754	53,36 450 814
75 x 2,2	25,15 450 665	29,63 450 725	34,89 450 755	49,91 450 815
75 x 3,6	30,44 450 666	37,42 450 726	45,64 450 756	68,76 450 816
90 x 2,7	28,52 450 668	34,99 450 728	42,60 450 758	64,06 450 818
90 x 4,3	35,83 450 669	45,84 450 729	57,47 450 759	90,84 450 819
110 x 3,2	29,86 450 671	38,80 450 731	49,32 450 761	78,75 450 821
110 x 5,3	43,35 450 672	58,30 450 732	75,88 450 762	124,75 450 822
125 x 3,7	43,33 450 673	55,53 450 733	69,88 450 763	109,86 450 823
125 x 6,0	58,68 450 674	77,81 450 734	100,31 450 764	162,70 450 824
140 x 4,1	49,63 450 675	64,81 450 735	82,66 450 765	132,27 450 825
140 x 6,7	68,94 450 676	92,88 450 736	121,03 450 766	199,00 450 826
160 x 4,7	59,84 450 678	79,54 450 738	102,71 450 768	166,96 450 828
160 x 7,7	89,94 450 679	121,26 450 739	158,11 450 769	259,97 450 829
200 x 4,0	67,55 450 680	88,91 450 740	113,84 450 770	182,91 450 830

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=3000

PVC bends for cable protection / R=3000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Klebmunne / KM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **solvent welded socket**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAI 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	24,45 450 870	27,69 450 930	30,91 450 960	38,42 449 100
63 x 1,9	26,47 450 873	31,04 450 933	35,34 450 963	45,15 449 101
63 x 3,0	30,39 450 874	36,92 450 934	43,45 450 964	59,72 449 102
75 x 2,2	29,10 450 875	35,07 450 935	41,06 450 965	55,74 449 103
75 x 3,6	34,29 450 876	43,63 450 936	52,96 450 966	77,87 449 104
90 x 2,7	33,08 450 878	41,72 450 938	50,36 450 968	72,48 449 105
90 x 4,3	40,22 450 879	53,60 450 939	66,99 450 969	103,85 449 106
110 x 3,2	38,25 450 881	50,80 450 941	63,35 450 971	94,92 449 107
110 x 5,3	49,14 450 882	69,11 450 942	89,08 450 972	144,22 449 108
125 x 3,7	47,59 450 883	63,88 450 943	80,18 450 973	123,76 449 109
125 x 6,0	65,21 450 884	90,76 450 944	116,31 450 974	184,40 449 110
140 x 4,1	54,67 450 885	74,94 450 945	95,21 450 975	149,42 449 111
140 x 6,7	76,85 450 886	108,82 450 946	134,10 450 976	226,15 449 112
160 x 4,7	65,94 450 888	92,26 450 948	112,93 450 978	189,30 449 113
160 x 7,7	98,09 450 889	139,94 450 949	181,79 450 979	295,50 449 114
200 x 4,0	74,40 450 890	103,71 450 950	125,73 450 980	197,08 449 115

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=500

PVC bends for cable protection / R=500

Werkstoff

PVC-U bleifrei


Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz



Material

PVC-U without lead

Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	6,79 449 010	7,18 449 030	8,03 449 050	9,46 449 070
63 x 1,9	9,53 449 013	9,84 449 033	10,66 449 053	12,05 449 076
75 x 2,2	10,68 449 014	11,11 449 034	12,25 449 054	14,19 449 080
110 x 3,2	14,39 449 011	15,95 449 031	15,95 449 051	23,61 449 071
110 x 5,3	19,46 449 012	21,95 449 032	29,03 449 052	33,25 449 072

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1000

PVC bends for cable protection / R=1000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	11°	15°	22°	30°	45°	60°	90°
	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.	Preis € / St. Price € / piece Artikel-Nr. Item-no.
50 x 1,8	7,70	7,64	8,44	8,56	8,83	9,64	9,60
	450 021	450 051	450 081	450 111	450 141	450 171	450 201
50 x 2,4	10,67	10,80	11,08	11,21	11,67	13,91	13,89
	449 231	449 241	449 251	449 261	449 271	449 281	449 291
63 x 1,9	10,90	11,30	11,34	11,21	11,54	12,75	11,99
	450 026	450 057	450 086	450 116	450 146	450 176	450 206
63 x 3,0	14,95	14,98	15,55	15,60	16,80	21,14	21,20
	449 232	449 242	449 252	449 262	449 272	449 282	449 292
75 x 2,2	12,04	12,42	12,58	12,82	13,94	17,06	16,64
	450 027	450 898	450 087	450 899	450 896	450 177	450 897
75 x 3,6	14,67	14,69	15,55	15,60	17,35	23,48	23,52
	449 233	449 243	449 253	449 263	449 273	449 283	449 293
90 x 4,3	21,00	21,02	22,39	22,55	25,00	33,70	33,75
	449 235	449 245	449 255	449 265	449 275	449 285	449 295
110 x 3,2	13,72	10,40	14,94	12,10	12,60	25,62	17,66
	450 022	450 052	450 082	450 112	450 142	450 172	450 202
110 x 5,3	20,30	20,80	21,50	21,96	22,10	37,94	30,20
	450 023	450 053	450 083	450 113	450 143	450 173	450 203
125 x 3,7	30,36	28,17	32,06	29,76	32,89	38,98	38,30
	450 024	450 054	450 084	450 114	450 144	450 174	450 204
125 x 6,0	34,23	34,30	36,96	37,02	42,74	49,91	60,16
	449 237	449 247	449 257	449 267	449 477	449 487	449 297
140 x 4,1	32,94	33,57	34,85	35,50	37,73	39,98	52,12
	449 238	449 248	449 258	449 268	449 278	449 288	449 298
140 x 6,7	56,96	58,90	59,40	60,86	64,70	75,14	80,98
	450 028	450 059	450 088	450 119	450 148	450 178	450 207
160 x 4,7	41,32	41,62	42,86	42,66	44,10	51,88	52,16
	450 025	450 055	450 085	450 115	450 145	450 175	450 205
160 x 7,7	58,51	60,96	62,03	63,06	67,86	87,74	88,84
	450 029	450 058	450 089	449 219	450 149	450 179	449 229
200 x 4,0	63,32	64,21	65,99	66,89	70,03	73,15	77,63
	449 239	449 249	449 259	449 269	449 279	449 289	449 299

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1500

PVC bends for cable protection / R=1500

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	11,33	14,43	14,43	17,74
	450 261	450 321	450 351	450 411
63 x 1,9	12,43	14,21	16,27	22,72
	450 266	450 326	450 356	450 416
75 x 2,2	14,49	17,00	19,86	28,64
	450 267	450 327	450 357	450 417
110 x 3,2	24,62	40,40	40,40	53,75
	450 262	450 322	450 352	450 412
110 x 5,3	32,68	57,79	57,79	79,25
	450 263	450 323	450 353	450 413
125 x 3,7	34,49	54,99	54,99	72,18
	450 264	450 324	450 354	450 414
160 x 4,7	48,56	81,67	81,67	109,12
	450 265	450 325	450 355	450 415

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2000

PVC bends for cable protection / R=2000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	14,33	17,43	17,83	24,50
	450 471	450 531	450 561	450 621
63 x 1,9	14,62	16,50	19,33	28,07
	450 476	450 536	450 566	450 626
75 x 2,2	16,20	19,79	23,73	35,70
	450 477	450 537	450 567	450 627
110 x 3,2	30,88	42,90	44,41	68,96
	450 472	450 532	450 562	450 622
110 x 5,3	41,16	60,29	62,69	101,46
	450 473	450 533	450 563	450 623
125 x 3,7	40,87	56,49	58,44	90,93
	450 474	450 534	450 564	450 624
160 x 4,7	57,20	82,42	85,57	137,26
	450 475	450 535	450 565	450 625

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2500

PVC bends for cable protection / R=2500

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	21,23 450 681	23,53 450 741	26,24 450 771	34,18 450 831
63 x 1,9	22,82 450 686	25,91 450 746	29,51 450 776	39,93 450 837
75 x 2,2	25,15 450 687	29,45 450 748	34,47 450 778	48,77 450 838
110 x 3,2	33,80 450 682	42,29 450 742	55,04 450 772	84,98 450 832
110 x 5,3	46,40 450 683	60,64 450 743	77,38 450 773	123,93 450 833
125 x 3,7	46,60 450 684	58,21 450 744	71,88 450 774	110,45 450 834
160 x 4,7	63,82 450 685	82,74 450 745	104,81 450 775	166,00 450 835

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2700

PVC bends for cable protection / R=2700

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead

Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black

Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
110 x 3,2	auf Anfrage! / on request! 450 697	29,10 450 747	32,23 450 777	auf Anfrage! / on request! 450 847

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=3000

PVC bends for cable protection / R=3000

Werkstoff

PVC-U bleifrei

Ausführung

mit **Steckmuffe / SM**

gefertigt nach DIN 16873

Farbe

RAL 9005 schwarz

Material

PVC-U without lead


Execution

with **integral ring seal socket incl. seal ring**

in accordance with DIN 16873

Colour

RAL 9005 black



Abmessung mm dimensions	15°	30°	45°	90°
	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.	Preis € / St. Price € / pcs Artikel-Nr. Item no.
50 x 1,8	25,33	28,48	31,79	39,79
	450 891	450 951	450 981	450 991
63 x 1,9	43,41	44,71	45,58	46,11
	450 867	450 956	450 986	450 996
75 x 2,2	53,61	55,22	56,29	56,82
	450 868	450 958	450 988	450 998
110 x 3,2	40,33	52,36	64,31	94,38
	450 892	450 952	450 982	450 992
110 x 5,3	51,54	70,68	89,70	142,22
	450 893	450 953	450 983	450 836
125 x 3,7	50,30	65,91	81,43	120,93
	450 894	450 954	450 984	450 994
160 x 4,7	68,13	93,45	118,67	184,63
	450 895	450 955	450 985	450 995

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.